

令和7年4月25日

# 水質検査結果書

様

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8338

|           |                                         |   |      |   |           |  |      |       |      |       |      |      |      |
|-----------|-----------------------------------------|---|------|---|-----------|--|------|-------|------|-------|------|------|------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 伊方浄水場・上金田受水池 伊方配水池一朝倉配水池系 東ヶ丘地区 給水栓 |   |      |   |           |  |      |       |      |       |      |      |      |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 9:39                          |   |      |   | 試 料 の 種 類 |  | 浄 水  |       |      |       |      |      |      |
| 採 水 者     | 依 頼 者                                   |   |      |   | 採 取 者 所 属 |  |      |       |      |       |      |      |      |
| 天 候       | [前日]                                    | 曇 | [当日] | 曇 | 採水時の温度    |  | [気温] | 11.0℃ | [水温] | 13.0℃ | 残留塩素 | 0.42 | mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

|   |   |                          |   |           |        |           |
|---|---|--------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 判 | 定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |   |           |        |           |
| 検 | 査 | 期                        | 日 | 令和7年4月15日 | ～      | 令和7年4月25日 |
| 検 | 査 | 責                        | 任 | 者         | 飲料検査課長 | 野本 矢住代    |

|     |                |
|-----|----------------|
| 備 考 | 検査の方法については別紙参照 |
|-----|----------------|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



令和7年4月25日

## 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8333

|           |                                  |   |      |           |        |            |            |      |           |
|-----------|----------------------------------|---|------|-----------|--------|------------|------------|------|-----------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 伊方浄水場・上金田受水池 伊方配水池系 古門地区 給水栓 |   |      |           |        |            |            |      |           |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 9:28                   |   |      | 試 料 の 種 類 | 浄 水    |            |            |      |           |
| 採 水 者     | 依 頼 者                            |   |      | 採 取 者 所 属 |        |            |            |      |           |
| 天 候       | [前日]                             | 曇 | [当日] | 曇         | 採水時の温度 | [気温] 11.0℃ | [水温] 16.0℃ | 残留塩素 | 0.42 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 10.4    | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.8     | 3 以下     |
| pH値               | -                        | 7.4     | 5.8～8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| ー以下余白ー            |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
| 判 定               | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         | 飲料検査課長 野本 矢住代            |         |          |

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号 W2500491  
令和7年4月25日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号


公益財団法人 北九州生活科学センター  
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|       |                                          |   |      |   |        |            |            |      |           |
|-------|------------------------------------------|---|------|---|--------|------------|------------|------|-----------|
| 採水場所名 | 福智町 伊方・弁城浄水場・上金田受水池 伊方配水池一野地配水池系 迫地区 給水栓 |   |      |   |        |            |            |      |           |
| 採水日時  | 令和7年4月15日 10:29                          |   |      |   | 試料の種類  | 浄水         |            |      |           |
| 採水者   | 依頼者                                      |   |      |   | 採取者所属  |            |            |      |           |
| 天候    | [前日]                                     | 曇 | [当日] | 曇 | 採水時の温度 | [気温] 11.0℃ | [水温] 16.0℃ | 残留塩素 | 0.36 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目              | 単位                       | 検査結果     | 水質基準     |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0        | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない    | 検出されないこと |
| ヒ素及びその化合物         | mg/L                     | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L                     | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| 塩素酸               | mg/L                     | 0.13     | 0.6 以下   |
| クロロ酢酸             | mg/L                     | 0.002 未満 | 0.02 以下  |
| クロロホルム            | mg/L                     | 0.015    | 0.06 以下  |
| ジクロロ酢酸            | mg/L                     | 0.003 未満 | 0.03 以下  |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L                     | 0.003    | 0.1 以下   |
| 臭素酸               | mg/L                     | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| 総トリハロメタン          | mg/L                     | 0.024    | 0.1 以下   |
| トリクロロ酢酸           | mg/L                     | 0.006    | 0.03 以下  |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L                     | 0.006    | 0.03 以下  |
| ブロモホルム            | mg/L                     | 0.001 未満 | 0.09 以下  |
| ホルムアルデヒド          | mg/L                     | 0.008 未満 | 0.08 以下  |
| アルミニウム及びその化合物     | mg/L                     | 0.03     | 0.2 以下   |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 11.1     | 200 以下   |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L                     | 56       | 300 以下   |
| 蒸発残留物             | mg/L                     | 128      | 500 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.7      | 3 以下     |
| pH値               | -                        | 7.3      | 5.8~8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満   | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満   | 2 以下     |
| ー以下余白ー            |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
| 判定                | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |          |          |
| 検査期日              | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月25日    |          |          |
| 検査責任者             | 飲料検査課長 野本 矢住代            |          |          |
| 備考                | 検査の方法については別紙参照           |          |          |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



依頼番号 W2500492  
令和7年4月25日

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8333

|           |                                       |        |           |            |            |      |           |
|-----------|---------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|------|-----------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 弁城・伊方浄水場・上金田受水池 上弁城配水池系 上弁城地区 給水栓 |        |           |            |            |      |           |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 10:07                       |        | 試 料 の 種 類 | 浄 水        |            |      |           |
| 採 水 者     | 依 頼 者                                 |        | 採 取 者 所 属 |            |            |      |           |
| 天 候       | [前日] 曇                                | [当日] 曇 | 採水時の温度    | [気温] 11.0℃ | [水温] 16.0℃ | 残留塩素 | 0.32 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 9.5     | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.3     | 3 以下     |
| pH値               | -                        | 7.6     | 5.8～8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| -以下余白-            |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
| 判 定               | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         | 飲料検査課長 野本 矢住代            |         |          |

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

# 水質検査結果書

依頼番号 W2500494  
令和7年4月25日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター  
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333




|       |                     |   |      |   |        |           |            |      |           |
|-------|---------------------|---|------|---|--------|-----------|------------|------|-----------|
| 採水場所名 | 福智町 上金田受水池 金田地区 給水栓 |   |      |   |        |           |            |      |           |
| 採水日時  | 令和7年4月15日 9:47      |   |      |   | 試料の種類  | 浄水        |            |      |           |
| 採水者   | 依頼者                 |   |      |   | 採取者所属  |           |            |      |           |
| 天候    | [前日]                | 曇 | [当日] | 曇 | 採水時の温度 | [気温] 9.0℃ | [水温] 14.0℃ | 残留塩素 | 0.52 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目              | 単位     | 検査結果     | 水質基準     |
|-------------------|--------|----------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL | 0        | 100 以下   |
| 大腸菌               | -      | 検出しない    | 検出されないこと |
| 鉛及びその化合物          | mg/L   | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| シアン化物イオン及び塩化シアン   | mg/L   | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| 塩素酸               | mg/L   | 0.06 未満  | 0.6 以下   |
| クロロ酢酸             | mg/L   | 0.002 未満 | 0.02 以下  |
| クロロホルム            | mg/L   | 0.012    | 0.06 以下  |
| ジクロロ酢酸            | mg/L   | 0.003 未満 | 0.03 以下  |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L   | 0.001    | 0.1 以下   |
| 臭素酸               | mg/L   | 0.001 未満 | 0.01 以下  |
| 総トリハロメタン          | mg/L   | 0.017    | 0.1 以下   |
| トリクロロ酢酸           | mg/L   | 0.003    | 0.03 以下  |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L   | 0.004    | 0.03 以下  |
| ブロモホルム            | mg/L   | 0.001 未満 | 0.09 以下  |
| ホルムアルデヒド          | mg/L   | 0.008 未満 | 0.08 以下  |
| アルミニウム及びその化合物     | mg/L   | 0.02     | 0.2 以下   |
| 塩化物イオン            | mg/L   | 8.6      | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L   | 0.7      | 3 以下     |
| pH値               | -      | 7.4      | 5.8~8.6  |
| 味                 | -      | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 臭気                | -      | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 色度                | 度      | 0.5 未満   | 5 以下     |
| 濁度                | 度      | 0.1 未満   | 2 以下     |
| ー以下余白ー            |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |
|                   |        |          |          |

|       |                          |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|
| 判定    | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |  |  |
| 検査期日  | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月25日    |  |  |
| 検査責任者 | 飲料検査課長 野本 矢住代            |  |  |
| 備考    | 検査の方法については別紙参照           |  |  |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



依頼番号 W2500495  
令和7年4月25日

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8330

様

|           |                      |   |      |   |             |      |      |      |       |      |      |      |
|-----------|----------------------|---|------|---|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 神崎高区受水池 笹尾地区 給水栓 |   |      |   |             |      |      |      |       |      |      |      |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 8:39       |   |      |   | 試 料 の 種 類   | 浄 水  |      |      |       |      |      |      |
| 採 水 者     | 依 頼 者                |   |      |   | 採 取 者 所 属   |      |      |      |       |      |      |      |
| 天 候       | [前日]                 | 曇 | [当日] | 曇 | 採 水 時 の 温 度 | [気温] | 9.0℃ | [水温] | 14.0℃ | 残留塩素 | 0.56 | mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 8.4     | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.7     | 3 以下     |
| p H値              | -                        | 7.3     | 5.8～8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| -以下余白-            |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
| 判 定               | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         | 飲料検査課長 野本 矢住代            |         |          |

検査の方法については別紙参照

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



依頼番号 W2500496  
令和7年4月25日

## 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8338

|           |                               |        |        |           |            |      |           |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|-----------|------------|------|-----------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 神崎高区受水池 神崎中区配水池系 南木地区 給水栓 |        |        |           |            |      |           |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 9:23                |        |        | 試 料 の 種 類 | 浄 水        |      |           |
| 採 水 者     | 依 頼 者                         |        |        | 採 取 者 所 属 |            |      |           |
| 天 候       | [前日] 曇                        | [当日] 曇 | 採水時の温度 | [気温] 9.0℃ | [水温] 14.0℃ | 残留塩素 | 0.52 mg/L |


御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 8.4     | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.7     | 3 以下     |
| p H値              | -                        | 7.3     | 5.8～8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| - 以下余白 -          |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
|                   |                          |         |          |
| 判 定               | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         | 飲料検査課長 野本 矢住代            |         |          |

検査の方法については別紙参照

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



依頼番号 W2500497  
令和7年4月25日

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号


TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8338

|           |                                |   |      |      |           |      |      |      |       |      |      |      |
|-----------|--------------------------------|---|------|------|-----------|------|------|------|-------|------|------|------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 神崎高区受水池 神崎低区配水池系 田ノ口地区 給水栓 |   |      |      |           |      |      |      |       |      |      |      |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日                      |   |      | 8:52 | 試 料 の 種 類 | 浄 水  |      |      |       |      |      |      |
| 採 水 者     | 依 頼 者                          |   |      |      | 採 取 者 所 属 |      |      |      |       |      |      |      |
| 天 候       | [前日]                           | 曇 | [当日] | 曇    | 採水時の温度    | [気温] | 9.0℃ | [水温] | 14.0℃ | 残留塩素 | 0.50 | mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検 査 項 目           |                | 単 位                      | 検 査 結 果 | 水 質 基 準  |
|-------------------|----------------|--------------------------|---------|----------|
| 一般細菌              |                | CFU/mL                   | 0       | 100 以下   |
| 大腸菌               |                | -                        | 検出しない   | 検出されないこと |
| 塩化物イオン            |                | mg/L                     | 8.4     | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |                | mg/L                     | 0.7     | 3 以下     |
| pH値               |                | -                        | 7.3     | 5.8～8.6  |
| 味                 |                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 臭気                |                | -                        | 異常なし    | 異常でないこと  |
| 色度                |                | 度                        | 0.5 未満  | 5 以下     |
| 濁度                |                | 度                        | 0.1 未満  | 2 以下     |
| ー以下余白ー            |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
|                   |                |                          |         |          |
| 判 定               |                | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |         |          |
| 検 査 期 日           |                | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |         |          |
| 検 査 責 任 者         |                | 飲料検査課長 野本 矢住代            |         |          |
| 備 考               | 検査の方法については別紙参照 |                          |         |          |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

様

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 判 | 定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |
| 検 | 査 | 期                        |
| 日 |   | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日    |
| 検 | 査 | 責                        |
| 任 | 者 | 飲料検査課長 野本 矢住代            |

検査の方法については別紙参照

備 考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

依頼番号 W2500499 1/2  
令和7年4月25日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター  
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8330

|       |                                 |   |      |   |             |      |      |       |                |
|-------|---------------------------------|---|------|---|-------------|------|------|-------|----------------|
| 採水場所名 | 福智町 上桜・上河原浄水場 赤池低区配水池系 貴船地区 給水栓 |   |      |   |             |      |      |       |                |
| 採水日時  | 令和7年4月15日 9:21                  |   |      |   | 試料の種類       | 浄水   |      |       |                |
| 採水者   | 依頼者                             |   |      |   | 採取者所属       |      |      |       |                |
| 天候    | [前日]                            | 曇 | [当日] | 曇 | 採水時の温度 [気温] | 7.0℃ | [水温] | 16.0℃ | 残留塩素 0.42 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目              | 単位                       | 検査結果     | 水質基準     |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0        | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない    | 検出されないこと |
| マンガン及びその化合物       | mg/L                     | 0.005 未満 | 0.05 以下  |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 11.7     | 200 以下   |
| 蒸発残留物             | mg/L                     | 217      | 500 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.6      | 3 以下     |
| pH値               | -                        | 7.2      | 5.8~8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満   | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満   | 2 以下     |
| 以下余白              |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
| 判定                | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |          |          |
| 検査期日              | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月25日    |          |          |
| 検査責任者             | 飲料検査課長 野本 矢住代            |          |          |
| 備考                | 検査の方法については別紙参照           |          |          |

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び

環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8338

|           |                                 |      |             |      |       |
|-----------|---------------------------------|------|-------------|------|-------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 上桜・上河原浄水場 赤池低区配水池系 貴船地区 給水栓 |      |             |      |       |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日                       | 9:21 | 試 料 の 種 類   | 浄 水  |       |
| 採 水 者     | 依 頼 者                           |      | 採 取 者 所 属   |      |       |
| 天 候       | [前日]                            | 曇    | [当日]        | 曇    |       |
|           |                                 |      | 採 水 時 の 温 度 | [気温] | 7.0℃  |
|           |                                 |      |             | [水温] | 16.0℃ |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 検 査 期 日   | 令和7年4月15日 ～ 令和7年4月25日 |
| 検 査 責 任 者 | 飲料検査課長 野本 矢住代         |
| 備 考       |                       |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

## 水質検査結果書

依頼番号 W2500500  
令和7年4月25日

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333


|       |                                 |   |      |       |        |                      |                |
|-------|---------------------------------|---|------|-------|--------|----------------------|----------------|
| 採水場所名 | 福智町 上桜・上河原浄水場 赤池高区受水池系 生力地区 給水栓 |   |      |       |        |                      |                |
| 採水日時  | 令和7年4月15日 8:55                  |   |      | 試料の種類 | 浄水     |                      |                |
| 採水者   | 依頼者                             |   |      | 採取者所属 |        |                      |                |
| 天候    | [前日]                            | 曇 | [当日] | 曇     | 採水時の温度 | [気温] 7.0℃ [水温] 16.0℃ | 残留塩素 0.62 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目                                 | 単位     | 検査結果       | 水質基準      | 検査項目              | 単位   | 検査結果        | 水質基準       |
|--------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------|------|-------------|------------|
| 一般細菌                                 | CFU/mL | 0          | 100 以下    | ホルムアルデヒド          | mg/L | 0.008 未満    | 0.08 以下    |
| 大腸菌                                  | -      | 検出しない      | 検出されないこと  | 亜鉛及びその化合物         | mg/L | 0.01 未満     | 1.0 以下     |
| カドミウム及びその化合物                         | mg/L   | 0.0003 未満  | 0.003 以下  | アルミニウム及びその化合物     | mg/L | 0.02        | 0.2 以下     |
| 水銀及びその化合物                            | mg/L   | 0.00005 未満 | 0.0005 以下 | 鉄及びその化合物          | mg/L | 0.03 未満     | 0.3 以下     |
| セレン及びその化合物                           | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 銅及びその化合物          | mg/L | 0.01 未満     | 1.0 以下     |
| 鉛及びその化合物                             | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | ナトリウム及びその化合物      | mg/L | 6           | 200 以下     |
| ヒ素及びその化合物                            | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | マンガン及びその化合物       | mg/L | 0.005 未満    | 0.05 以下    |
| 六価クロム化合物                             | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | 塩化物イオン            | mg/L | 8.6         | 200 以下     |
| 亜硝酸態窒素                               | mg/L   | 0.004 未満   | 0.04 以下   | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | mg/L | 32          | 300 以下     |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 蒸発残留物             | mg/L | 77          | 500 以下     |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L   | 0.3        | 10 以下     | 陰イオン界面活性剤         | mg/L | 0.02 未満     | 0.2 以下     |
| フッ素及びその化合物                           | mg/L   | 0.08 未満    | 0.8 以下    | ジェオスミン            | mg/L | 0.000001    | 0.00001 以下 |
| ホウ素及びその化合物                           | mg/L   | 0.02 未満    | 1.0 以下    | 2-メチルイソボルネオール     | mg/L | 0.000001 未満 | 0.00001 以下 |
| 四塩化炭素                                | mg/L   | 0.0002 未満  | 0.002 以下  | 非イオン界面活性剤         | mg/L | 0.005 未満    | 0.02 以下    |
| 1,4-ジオキサン                            | mg/L   | 0.005 未満   | 0.05 以下   | フェノール類            | mg/L | 0.0005 未満   | 0.005 以下   |
| オース-1,2-ジ'クロロベンゼン及びオース-1,2-ジ'クロロベンゼン | mg/L   | 0.004 未満   | 0.04 以下   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.7         | 3 以下       |
| ジクロロメタン                              | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | pH値               | -    | 7.4         | 5.8~8.6    |
| テトラクロロエチレン                           | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 味                 | -    | 異常なし        | 異常でないこと    |
| トリクロロエチレン                            | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 臭気                | -    | 異常なし        | 異常でないこと    |
| ベンゼン                                 | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   | 色度                | 度    | 0.5 未満      | 5 以下       |
| 塩素酸                                  | mg/L   | 0.06 未満    | 0.6 以下    | 濁度                | 度    | 0.1 未満      | 2 以下       |
| クロロ酢酸                                | mg/L   | 0.002 未満   | 0.02 以下   | 以下余白              |      |             |            |
| クロロホルム                               | mg/L   | 0.012      | 0.06 以下   |                   |      |             |            |
| ジクロロ酢酸                               | mg/L   | 0.003 未満   | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ジブロモクロロメタン                           | mg/L   | 0.001      | 0.1 以下    |                   |      |             |            |
| 臭素酸                                  | mg/L   | 0.001 未満   | 0.01 以下   |                   |      |             |            |
| 総トリハロメタン                             | mg/L   | 0.017      | 0.1 以下    |                   |      |             |            |
| トリクロロ酢酸                              | mg/L   | 0.003      | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ブロモジクロロメタン                           | mg/L   | 0.004      | 0.03 以下   |                   |      |             |            |
| ブロモホルム                               | mg/L   | 0.001 未満   | 0.09 以下   |                   |      |             |            |

|       |                          |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 判定    | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |  |  |  |  |  |  |
| 検査期日  | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月25日    |  |  |  |  |  |  |
| 検査責任者 | 飲料検査課長 野本 矢住代            |  |  |  |  |  |  |
| 備考    | 検査の方法については別紙参照           |  |  |  |  |  |  |

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

様

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8338

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| 判 | 定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |
|---|---|--------------------------|

|  |                |
|--|----------------|
|  | 検査の方法については別紙参照 |
|--|----------------|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書


田川広域水道企業団様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号  
公益財団法人 北九州生活科学センター  
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号  
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

|       |                               |   |      |   |        |           |            |      |           |
|-------|-------------------------------|---|------|---|--------|-----------|------------|------|-----------|
| 採水場所名 | 福智町 上野天郷受水池 上野高区配水池系 堀田地区 給水栓 |   |      |   |        |           |            |      |           |
| 採水日時  | 令和7年4月15日 9:56                |   |      |   | 試料の種類  | 浄水        |            |      |           |
| 採水者   | 依頼者                           |   |      |   | 採取者所属  |           |            |      |           |
| 天候    | [前日]                          | 曇 | [当日] | 曇 | 採水時の温度 | [気温] 7.0℃ | [水温] 16.0℃ | 残留塩素 | 0.38 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

| 検査項目              | 単位                       | 検査結果     | 水質基準     |
|-------------------|--------------------------|----------|----------|
| 一般細菌              | CFU/mL                   | 0        | 100 以下   |
| 大腸菌               | -                        | 検出しない    | 検出されないこと |
| クロロホルム            | mg/L                     | 0.010    | 0.06 以下  |
| ジブロモクロロメタン        | mg/L                     | 0.002    | 0.1 以下   |
| 総トリハロメタン          | mg/L                     | 0.016    | 0.1 以下   |
| ブロモジクロロメタン        | mg/L                     | 0.004    | 0.03 以下  |
| ブロモホルム            | mg/L                     | 0.001 未満 | 0.09 以下  |
| 塩化物イオン            | mg/L                     | 8.3      | 200 以下   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L                     | 0.5      | 3 以下     |
| pH値               | -                        | 7.1      | 5.8~8.6  |
| 味                 | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 臭気                | -                        | 異常なし     | 異常でないこと  |
| 色度                | 度                        | 0.5 未満   | 5 以下     |
| 濁度                | 度                        | 0.1 未満   | 2 以下     |
| ー以下余白ー            |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
|                   |                          |          |          |
| 判定                | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |          |          |
| 検査期日              | 令和7年4月15日 ~ 令和7年4月25日    |          |          |
| 検査責任者             | 飲料検査課長 野本 矢住代            |          |          |
| 備考                | 検査の方法については別紙参照           |          |          |



依頼番号 W2500503  
令和7年4月25日

# 水質検査結果書

田川広域水道企業団

様

国土交通大臣及び  
環境大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282      FAX : 093-881-8333

|           |                                        |        |           |           |            |      |           |
|-----------|----------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------|-----------|
| 採 水 場 所 名 | 福智町 上野天郷受水池 上野高区配水池一 鋤木田配水池系 鋤木田地区 給水栓 |        |           |           |            |      |           |
| 採 水 日 時   | 令和7年4月15日 10:26                        |        | 試 料 の 種 類 | 浄 水       |            |      |           |
| 採 水 者     | 依 頼 者                                  |        | 採 取 者 所 属 |           |            |      |           |
| 天 候       | [前日] 曇                                 | [当日] 曇 | 採水時の温度    | [気温] 7.0℃ | [水温] 16.0℃ | 残留塩素 | 0.54 mg/L |

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

[illegible]

|   |   |                          |   |           |        |           |
|---|---|--------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 判 | 定 | 上記水質項目については水質基準に適合しています。 |   |           |        |           |
| 検 | 査 | 期                        | 日 | 令和7年4月15日 | ～      | 令和7年4月25日 |
| 検 | 査 | 責                        | 任 | 者         | 飲料検査課長 | 野本 矢住代    |

|     |                |
|-----|----------------|
| 備 考 | 検査の方法については別紙参照 |
|-----|----------------|

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。