



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913446
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番1号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8330

採水場所名	企業団浄水場 浄水池			
採水日時	令和2年2月14日	11:35	試料の種類	浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 雨	採水時の温度	[気温] 14.0℃ [水温] 11.0℃ 残留塩素 0.78 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913447
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8330

採水場所名	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池			
採水日時	令和2年2月14日	10:01	試料の種類	浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 雨	採水時の温度	[気温] 11.0℃ [水温] 9.3℃ 残留塩素 0.76 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値		7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定		上記水質項目については水質基準に適合しています。	
検査期		令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日	
検査責任者		飲料・環境課長代理 門田 浩嗣	
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 032910



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913448
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8330

採水場所名	企業団浄水場 田川市 松原受水池		
採水日時	令和2年2月14日	9:40	試料の種類 浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 雨	採水時の温度 [気温] 10.1℃ [水温] 10.9℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.2	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定		上記水質項目については水質基準に適合しています。	
検査期日		令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日	
検査責任者		飲料・環境課長代理	門田 浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913449
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8331

採水場所名	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池			
採水日時	令和2年2月14日	10:28	試料の種類	浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 雨	採水時の温度	[気温] 12.1℃ [水温] 11.6℃	残留塩素 0.74 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣		
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913450
令和2年2月27日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8338

採水場所名	企業団浄水場 川崎町 新真崎受水池		
採水日時	令和2年2月14日	10:48	試料の種類 浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 雨	採水時の温度 [気温] 12.5℃ [水温] 11.3℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.3	6.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理	門田 浩嗣	
備考	検査の方法については別紙参照		



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913451
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

T 804-0903 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 糸田町 原受水池		
採水日時	令和2年2月13日	9:36	試料の種類 浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 雨 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 14.0℃ [水温] 11.0℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	7.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和2年2月13日 ~ 令和2年2月27日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 032914



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913452 1/2

令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 糸田町 金山受水池			
採水日時	令和2年2月13日	10:00	試料の種類	浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 雨 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 14.0℃ [水温] 11.5℃	残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 以下
塩化物イオン	mg/L	7.7	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和2年2月13日 ~ 令和2年2月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考

水質検査結果書

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0008 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8338

採水場所名	企業団浄水場 糸田町 金山受水池		
採水日時	令和2年2月13日	10:00	試料の種類 浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 雨	[当日] 晴	採水時の温度 [気温] 14.0℃ [水温] 11.5℃

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	目標値
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.1 以下
ー以下余白ー			

検査期間 令和2年2月13日 ~ 令和2年2月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

水質検査結果書

依頼番号 W1913454
令和2年2月27日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8331

採水場所名	企業団浄水場 福智町 神崎高区受水池		
採水日時	令和2年2月14日	10:00	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 雨	採水時の温度 [気温] 9.0℃ [水温] 10.4℃ 残留塩素 0.68 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
窒化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期間	令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣		
備考	検査の方法については別紙参照		



水質検査結果書

依頼番号 W1913455
令和2年2月27日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 福智町 赤池高区配水池		
採水日時	令和2年2月14日	9:45	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 雨	採水時の温度	[気温] 9.0℃ [水温] 11.0℃ 残留塩素 0.58 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.0	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣		

備考
検査の方法については別紙参照



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1913456
令和2年2月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 福智町 上野天郷受水池		
採水日時	令和2年2月14日	9:20	試料の種類 浄水
採水者	松尾 知則		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 雨	採水時の温度 [気温] 9.0℃ [水温] 11.3℃	残留塩素 0.54 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
鉛及びその化合物	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.06 未満	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.010	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.015	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003 未満	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	0.03 未満	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	0.01 未満	1.0 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	0.005 未満	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	8.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
以下余白			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。
 検査期日 令和2年2月14日 ~ 令和2年2月27日
 検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考