



水質検査結果書

依頼番号 W1912235
令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8338

採水場所名	企業団浄水場 浄水池		
採水日時	令和02年01月17日	11:30	試料の種類 浄水
採水者	小島 尚大		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度 [気温] 9.0℃ [水温] 11.3℃ 残留塩素 0.80 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理	門田 浩嗣	
備考	検査の方法については別紙参照		



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912236
令和02年01月27日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8330

採水場所名	企業団浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池		
採水日時	令和02年01月17日 9:50	試料の種類	浄水
採水者	松永 優香	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 5.0℃ [水温] 10.1℃	残留塩素 0.7 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.4	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期 令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912237

令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中里新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8330



採水場所名	企業団浄水場 田川市 松原受水池		
採水日時	令和02年01月17日 9:20	試料の種類	浄水
採水者	松永 優香	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 5.0℃ [水温] 10.5℃ 残留塩素 0.7 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣		

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912238

令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 川崎町 島廻受水池			
採水日時	令和02年01月17日	10:15	試料の種類	浄水
採水者	松永 優香		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇	[当日] 晴	採水時の温度	[気温] 6.0℃ [水温] 11.3℃ 残留塩素 0.6 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	6.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912239

令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 川崎町 新真崎受水池		
採水日時	令和02年01月17日 10:40	試料の種類	浄水
採水者	松永 優香	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 5.0℃ [水温] 11.3℃ 残留塩素 0.6 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜硝酸イオン	mg/L	8.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期間 令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日

検査責任者 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912240

令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0033 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 糸田町 原受水池		
採水日時	令和02年01月16日 9:35	試料の種類	浄水
採水者	土橋 泰生	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度	[気温] 4.8℃ [水温] 12.3℃ 残留塩素 0.70 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
亜硝酸イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値		7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			
判定		上記水質項目については水質基準に適合しています。	
検査期日		令和02年01月16日 ~ 令和02年01月27日	
検査責任者		飲料・環境課長代理 門田 浩嗣	
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 047551



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912241
令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 糸田町 金山受水池		
採水日時	令和02年01月16日 10:02	試料の種類	浄水
採水者	土橋 泰生	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度 [気温]	5.0℃ [水温] 12.0℃ 残留塩素 0.72 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定: 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期間: 令和02年01月16日 ~ 令和02年01月27日

検査責任者: 飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912243
令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 福智町 神崎高区受水池		
採水日時	令和02年01月17日 10:14	試料の種類	浄水
採水者	小島 尚大	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 6.0℃ [水温] 10.9℃	残留塩素 0.66 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.3	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 047554



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912244

令和02年01月27日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 福智町 赤池高区配水池		
採水日時	令和02年01月17日 10:00	試料の種類	浄水
採水者	小島 尚大	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度	[気温] 5.0℃ [水温] 11.2℃ 残留塩素 0.66 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.4	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気		異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理 門田 浩嗣		
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 047555



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W1912245
令和02年01月27日

田川広域水道企業団


様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL 093-881-8282 FAX 093-881-8333

採水場所名	企業団浄水場 福智町 上野天郷受水池		
採水日時	令和02年01月17日 9:40	試料の種類	浄水
採水者	小島 尚大	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 曇 [当日] 晴	採水時の温度 [気温] 5.0℃ [水温] 11.9℃	残留塩素 0.62 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌		検出しない	検出されないこと
フクロホルム	mg/L	0.011	0.06 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.1 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.1 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
塩化物イオン	mg/L	8.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値		7.4	5.8~8.6
味		異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			



判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期間	令和02年01月17日 ~ 令和02年01月27日		
検査責任者	飲料・環境課長代理	門田 浩嗣	
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。

No. 047556