水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果														最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池					>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12							
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨							
	気　温	℃	—	13.0	18.0	26.0	23.0	32.0	23.0	23.0	20.0	16.0	11.0	6.0	9.0	12.0		32.0	6.0	17.8			
	水　温	℃	—	12.3	16.2	21.5	20.5	21.8	23.5	23.5	22.3	17.3	12.8	8.8	10.6	12.6		23.5	8.8	17.2			
	残留塩素	mg/l	—	0.84	0.94	0.86	0.80	0.86	0.84	0.84	0.98	0.74	1.00	0.84	0.80	0.80		1.00	0.74	0.86			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない		0	0	0			
1003	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003 以下			0.0003 未満			0.0003 未満				0.0003 未満			0.0003 未満		0	0	0			
1004	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005 以下			0.00005 未満			0.00005 未満				0.00005 未満			0.00005 未満		0	0	0			
1005	セレン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1007	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1009	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1011	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10 以下			0.3			0.5				0.2			0.4		0.5	0.2	0.35			
1012	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8 以下			0.08 未満			0.08 未満				0.08 未満			0.08 未満		0	0	0			
1013	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満			0.02 未満		0	0	0			
1014	四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002 未満			0.0002 未満				0.0002 未満			0.0002 未満		0	0	0			
1015	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1016	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			0.004 未満			0.004 未満				0.004 未満			0.004 未満		0	0	0			
1017	ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1018	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1019	トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1020	ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.08			0.12				0.06 未満			0.06 未満		0.12	0	0.05			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下			0.002 未満			0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満		0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下			0.014			0.012				0.009			0.007		0.014	0.007	0.0105	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下			0.001			0.001				0.001 未満			0.001 未満		0.001	0	0.0005			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下			0.020			0.017				0.012			0.010		0.020	0.010	0.0148			
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下			0.003 未満			0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満		0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下			0.005			0.004				0.003			0.003		0.005	0.003	0.0038			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満		0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下			0.008 未満			0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満		0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満		0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下			0.04			0.02				0.03			0.02		0.04	0.02	0.028			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下			0.03 未満			0.03 未満				0.03 未満			0.03 未満		0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下			0.01 未満			0.01 未満				0.01 未満			0.01 未満		0	0	0			
1036	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200 以下			7			6				7			6		7	6	6.5			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下			0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.3	8.0	8.6	8.3	7.6	6.9		6.8	7.4	8.2	8.8	8.8	8.5		8.8	6.8	7.93			
1039	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	300 以下			45			25				36			30		45	25	34			
1040	蒸発残留物	mg/L	500 以下			73			83				74			76		83	73	76			
1041	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2 以下			0.02 未満			0.02 未満				0.02 未満			0.02 未満		0	0	0			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満						0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000002	0.000001未満						0.000003	0	0.0000008	1		
1044	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02 以下			0.005 未満			0.005 未満				0.005 未満			0.005 未満		0	0	0			
1045	フェノール類	mg/L	0.005 以下			0.0005 未満			0.0005 未満				0.0005 未満			0.0005 未満		0	0	0			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.7		0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		0.9	0.5	0.62	3		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.2	7.1	7.3	6.9	7.0	7.1		7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2		7.4	6.9	7.2		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満		0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満		0	0	0			
1062	残留塩素	mg/L	1 以下			0.86			0.84				1.00			0.80		1.00	0.80	0.88			
1063	遊離炭酸	mg/L	20 以下			4.9			4.9				4.2			4.1		4.9	4.1	4.52	4		
1066	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	3 以下			1.8			1.6				0.9			2.0		2.0	0.9	1.58	4		
1067	臭気強度(ＴＯＮ)	-	3 以下			1 未満			1 未満				1 未満			1 未満		0	0	0			
1068	腐食性(ランゲリア指数)	-	極力0に近づける			-1.9			-2.2				-2.0			-2.2		-1.9	-2.2	-2.1			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下			1			0				0			0		1	0	0.2			
1255	ヨウ素１３１	Bq/kg	検出せず			検出せず												0	0	0			
1256	セシウム１３４	Bq/kg	検出せず			検出せず												0	0	0			
	報告書番号			W2000407	W2001426	W2002512	W2003444	W2004268	W2005795	W2005809	W2006754	W2008133	W2009204	W2010268	W2011094	W2012490		---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　浄水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

ｺｰﾄﾞ	検査項目	単位	水質基準	検査結果														最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池	企業団浄水場 浄水池						>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12								
	天候（前日/当日）	－	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨								
	気　温	℃	--	13.0	18.0	26.0	23.0	32.0	23.0	23.0	20.0	16.0	11.0	6.0	9.0	12.0			32.0	6.0	17.8			
	水　温	℃	--	12.3	16.2	21.5	20.5	21.8	23.5	23.5	22.3	17.3	12.8	8.8	10.6	12.6			23.5	8.8	17.2			
	残留塩素	mg/l	--	0.84	0.94	0.86	0.80	0.86	0.84	0.84	0.98	0.74	1.00	0.84	0.80	0.80			1.00	0.74	0.86			
1257	セシウム１３７	Bq/kg	検出せず			検出せず													0	0	0			
1264	ｶﾙｼｳﾑ,ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10～100			45			25				36			30			45	25	34			
1265	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01 以下			0.001 未満			0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0	0	0			
1266	蒸発残留物	mg/L	30～200			73			83				74			76			83	73	76			
1267	濁度	度	1 以下			0.1 未満			0.1 未満				0.1 未満			0.1 未満			0	0	0			
1268	ｐＨ値	－	7.5 程度			7.3			7.1				7.3			7.2			7.3	7.1	7.2			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下			0.04			0.02				0.03			0.02			0.04	0.02	0.028			
1429	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005 以下							0.000005未満									0	0	0			
	報告書番号			W2000407	W2001426	W2002512	W2003444	W2004268	W2005795	W2005809	W2006754	W2008133	W2009204	W2010268	W2011094	W2012490			---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　田川市　黄金ヶ丘受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池	企業団浄水場 田川市 黄 金ヶ丘受水池				>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨						
	気　温	℃	--	13.0	20.0	26.0	25.0	34.0	26.0	27.0	16.0	11.0	13.0	9.0	12.0	34.0	9.0	19.3			
	水　温	℃	--	11.3	16.4	20.2	20.4	22.0	22.3	22.2	16.9	12.5	7.9	10.0	11.1	22.3	7.9	16.1			
	残留塩素	mg/l	--	0.64	0.70	0.64	0.74	0.44	0.68	0.68	0.68	0.72	0.68	0.62	0.62	0.74	0.44	0.65			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.6	8.2	8.8	9.0	7.7	7.3	6.9	7.5	8.5	8.6	8.5	8.9	9.0	6.9	8.12			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.5	0.6	0.8	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.5	7.0	7.29		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2000408	W2001427	W2002513	W2003445	W2004269	W2005796	W2006755	W2008134	W2009205	W2010269	W2011095	W2012491	--	--	--	--	--	--

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　田川市　松原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池	企業団浄水場 田川市 松原 受水池				>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨						
	気　温	℃	--	13.0	20.0	26.0	25.0	34.0	26.0	27.0	16.0	11.0	13.0	9.0	12.0	34.0	9.0	19.3			
	水　温	℃	--	11.4	16.4	20.2	20.8	19.0	25.5	21.9	17.9	13.3	9.3	10.2	11.9	25.5	9.3	16.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.58	0.70	0.68	0.68	0.44	0.66	0.66	0.58	0.72	0.72	0.58	0.60	0.72	0.44	0.63			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.3	8.9	9.2	7.6	7.2	7.0	7.4	8.5	8.6	8.5	8.9	9.2	7.0	8.13			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.62	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.28		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0								0	0	0			
	報告書番号			W2000409	W2001428	W2002514	W2003446	W2004270	W2005797	W2006756	W2008135	W2009206	W2010270	W2011096	W2012492	---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　川崎町　島廻受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 川崎町 島廻受水池 R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨									
	気　温	℃	--	13.0	20.0	26.0	26.0	34.0	26.0	28.0	17.0	11.0	13.0	9.0	12.0				34.0	9.0	19.6			
	水　温	℃	--	13.1	17.0	20.8	20.8	22.3	23.1	22.5	19.0	13.7	9.2	11.0	12.0				23.1	9.2	17.0			
	残留塩素	mg/l	--	0.68	0.68	0.68	0.70	0.70	0.64	0.64	0.68	0.68	0.68	0.64	0.64				0.70	0.64	0.67			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.2	8.9	9.2	7.7	7.4	7.0	7.4	8.5	8.6	8.6	8.9				9.2	7.0	8.16			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6				0.8	0.5	0.62	3		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	6.9	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3				7.4	6.9	7.29		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2000410	W2001429	W2002515	W2003447	W2004271	W2005798	W2006757	W2008136	W2009207	W2010271	W2011097	W2012493				--	--	--	--	--	--

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　川崎町　新真崎受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 川崎町 新真崎受水池 R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨									
	気　温	℃	--	13.0	20.0	26.0	26.0	35.0	26.0	28.0	17.0	11.0	13.0	9.0	12.0				35.0	9.0	19.7			
	水　温	℃	--	13.0	17.1	20.9	21.7	22.0	24.1	23.2	19.0	14.7	10.4	10.8	11.9				24.1	10.4	17.4			
	残留塩素	mg/l	--	0.72	0.68	0.66	0.70	0.68	0.64	0.58	0.62	0.70	0.64	0.60	0.64				0.72	0.58	0.66			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下		0.001 未満														0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下		0.002 未満														0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満														0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07														0.07	0.07	0.07			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満														0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下		0.014														0.014	0.014	0.014	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満														0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下		0.002														0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満														0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下		0.021														0.021	0.021	0.021	1		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満														0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下		0.005														0.005	0.005	0.005			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下		0.001 未満														0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満														0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満														0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.02														0.02	0.02	0.02			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下		0.03 未満														0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下		0.01 未満														0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下		0.005 未満														0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.0	8.9	9.6	7.7	7.3	6.9	7.3	8.5	8.6	8.4	8.8				9.6	6.9	8.12			
1042	ジェオスミン	mg/L	0.00001 以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									0	0	0			
1043	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001 以下		0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001									0.000001	0	0.0000007			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.9	0.6				0.9	0.4	0.64	5		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.4	7.4	7.0	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3				7.4	7.0	7.3		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					0											0	0	0			
	報告書番号			W2000411	W2001430	W2002516	W2003448	W2004272	W2005799	W2006758	W2008137	W2009208	W2010272	W2011098	W2012494				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　糸田町　原受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 糸田町 原受水池 R2.4.9	R2.5.14	R2.6.11	R2.7.9	R2.8.6	R2.9.10	R2.10.8	R2.11.12	R2.12.10	R3.1.14	R3.2.4	R3.3.11				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/晴									
	気　温	℃	--	16.0	25.0	24.0	27.0	32.0	28.0	19.0	16.0	9.0	11.0	7.0	16.0				32.0	7.0	19.2			
	水　温	℃	--	11.8	16.2	19.6	20.6	21.2	22.8	21.7	17.3	12.9	8.6	9.5	11.5				22.8	8.6	16.1			
	残留塩素	mg/l	--	0.70	0.70	0.68	0.72	0.72	0.68	0.70	0.68	0.74	0.72	0.72	0.66				0.74	0.66	0.70			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.4	8.2	8.9	9.6	7.6	7.4	6.9	7.2	8.6	8.8	9.2	8.9				9.6	6.9	8.22			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5				0.8	0.5	0.62	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2				7.4	7.0	7.28		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0	0	0			
	報告書番号			W2000412	W2001431	W2002517	W2003449	W2004273	W2005800	W2006759	W2008138	W2009209	W2010273	W2011099	W2012495				---	---	---	---	---	---

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　糸田町　金山受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池	企業団浄水場 糸田町 金山 受水池				>20%	>70%	>STD
				R2.4.9	R2.5.14	R2.6.11	R2.7.9	R2.8.6	R2.9.10	R2.10.8	R2.11.12	R2.12.10	R3.1.14	R3.2.4	R3.3.11						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/晴	曇/雨	晴/曇	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	曇/晴						
	気　温	℃	--	16.0	25.0	24.0	27.0	32.0	28.0	19.0	16.0	9.0	11.0	7.0	16.0	32.0	7.0	19.2			
	水　温	℃	--	11.3	16.0	20.3	21.0	21.9	22.7	22.4	17.8	14.1	9.0	10.4	11.4	22.7	9.0	16.5			
	残留塩素	mg/l	--	0.72	0.70	0.68	0.72	0.70	0.66	0.68	0.68	0.74	0.70	0.70	0.66	0.74	0.66	0.70			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下								0.001 未満					0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下								0.002 未満					0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下								0.001 未満					0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下								0.07					0.07	0.07	0.07			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下								0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下								0.014					0.014	0.014	0.014	1		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下								0.003 未満					0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下								0.002					0.002	0.002	0.002			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下								0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下								0.022					0.022	0.022	0.022	1		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下								0.003 未満					0	0	0			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下								0.006					0.006	0.006	0.006			
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下								0.001 未満					0	0	0			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下								0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下								0.01 未満					0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下		0.02			0.01			0.04			0.02		0.04	0.01	0.022			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下								0.03 未満					0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下								0.01 未満					0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下								0.005 未満					0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.3	8.2	8.9	9.6	7.5	7.4	6.9	7.2	8.6	8.9	9.2	9.0	9.6	6.9	8.22			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.4	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.4	0.62	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.2	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.0	7.24		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					1								1	1	1			
1272	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1 以下		0.02			0.01			0.04			0.02		0.04	0.01	0.022			
	報告書番号			W2000413	W2001432	W2002518	W2003450	W2004274	W2005801	W2006760	W2008139	W2009210	W2010274	W2011100	W2012496	--	--	--	--	--	--

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　上金田受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池	企業団浄水場 福智町 上金田受水池						>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12							
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨							
	気　温	℃	--	11.0	18.0	26.0	24.0	30.0	24.0	24.0	13.0	6.0	3.0	8.0	12.0			30.0	3.0	16.6			
	水　温	℃	--	11.5	16.1	22.1	20.3	21.6	22.8	23.5	18.3	13.7	8.7	10.2	12.8			23.5	8.7	16.8			
	残留塩素	mg/l	--	0.70	0.70	0.68	0.74	0.70	0.66	0.64	0.68	0.74	0.76	0.66	0.64			0.76	0.64	0.69			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない			0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.1	8.8	9.4	7.6	7.2	7.0	7.4	8.4	8.6	8.5	8.9			9.4	7.0	8.12			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6			0.8	0.5	0.62	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.2	7.3	6.9	7.1	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2			7.4	6.9	7.23		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満			0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満			0	0	0			
	報告書番号			W2000414	W2001433	W2002519	W2003451	W2004275	W2005802	W2006761	W2008140	W2009211	W2010275	W2011101	W2012497			——	——	——	——	——	——

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　神崎高区受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池	企業団浄水場 福智町 神崎 高区受水池				>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12						
	天候（前日/当日）	-	--	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨						
	気　温	℃	--	7.0	18.0	24.0	24.0	30.0	22.0	24.0	13.0	6.0	4.0	7.0	12.0	30.0	4.0	15.9			
	水　温	℃	--	11.2	16.3	21.4	20.7	22.2	23.1	21.2	18.3	13.7	8.3	10.3	12.0	23.1	8.3	16.6			
	残留塩素	mg/l	--	0.72	0.70	0.64	0.74	0.66	0.64	0.62	0.64	0.74	0.76	0.62	0.62	0.76	0.62	0.68			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.0	8.9	9.6	7.7	7.1	7.0	7.3	8.5	8.6	8.5	8.9	9.6	7.0	8.13			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.4	0.6	3		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.28		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2000415	W2001434	W2002520	W2003452	W2004276	W2005803	W2006762	W2008141	W2009212	W2010276	W2011102	W2012498	――	――	――	――	――	――

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　赤池高区配水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果												最高値	最低値	平均値	水質基準超過数		
				企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池	企業団浄水場 福智町 赤池 高区配水池				>20%	>70%	>STD
				R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12						
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨						
	気　温	℃	—	8.0	17.0	22.0	24.0	30.0	22.0	24.0	11.0	6.0	4.0	7.0	12.0	30.0	4.0	15.6			
	水　温	℃	—	13.5	17.1	20.1	21.0	22.7	23.3	23.3	18.5	14.1	8.9	10.5	11.7	23.3	8.9	17.1			
	残留塩素	mg/l	—	0.68	0.68	0.64	0.70	0.68	0.62	0.62	0.64	0.74	0.70	0.62	0.60	0.74	0.60	0.66			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.0	8.9	9.6	7.7	7.1	7.0	7.3	8.6	8.6	8.4	8.8	9.6	7.0	8.12			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.5	0.61	3		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.3	7.3	7.3	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	7.27		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0	0	0			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0	0	0			
	報告書番号			W2000416	W2001435	W2002521	W2003453	W2004277	W2005804	W2006763	W2008142	W2009213	W2010277	W2011103	W2012499	—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。

水 質 検 査 結 果 一 覧 表

依頼者名称　田川広域水道企業団

検査期間　令和2年4月　～　令和3年3月　　企業団大内田浄水場　福智町　上野天郷受水池

公益財団法人　北九州生活科学センター
TEL：093-881-8282 FAX：093-881-8333

コード	検査項目	単位	水質基準	検査結果 企業団浄水場 福智町 上野天郷受水池 R2.4.10	R2.5.15	R2.6.12	R2.7.10	R2.8.4	R2.9.11	R2.10.9	R2.11.13	R2.12.11	R3.1.15	R3.2.12	R3.3.12				最高値	最低値	平均値	水質基準超過数 >20%	>70%	>STD
	天候（前日/当日）	-	—	晴/晴	晴/曇	雨/曇	雨/雨	晴/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/雨									
	気　温	℃	—	7.0	16.0	22.0	24.0	29.0	22.0	24.0	7.0	5.0	4.0	7.0	13.0				29.0	4.0	15.0			
	水　温	℃	—	12.2	18.4	20.3	21.8	23.9	24.4	24.3	16.7	13.5	8.5	11.2	12.4				24.4	8.5	17.3			
	残留塩素	mg/l	—	0.62	0.64	0.60	0.70	0.70	0.56	0.62	0.62	0.70	0.72	0.60	0.58				0.72	0.56	0.64			
1001	一般細菌	CFU/mL	100 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
1002	大腸菌	-	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない				0	0	0			
1006	鉛及びその化合物	mg/L	0.01 以下					0.001 未満						0.001 未満					0	0	0			
1008	六価クロム化合物	mg/L	0.02 以下					0.002 未満						0.002 未満					0	0	0			
1010	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1021	塩素酸	mg/L	0.6 以下		0.07	0.08	0.09	0.09	0.11		0.07			0.06 未満					0.11	0	0.073			
1022	クロロ酢酸	mg/L	0.02 以下		0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満		0.002 未満			0.002 未満					0	0	0			
1023	クロロホルム	mg/L	0.06 以下	0.012	0.002	0.021	0.016	0.013	0.020	0.017	0.015	0.014	0.010	0.010	0.010				0.021	0.002	0.0133	7		
1024	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満		0.003 未満			0.003 未満					0	0	0			
1025	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1 以下	0.002	0.006	0.002	0.001	0.001 未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002				0.006	0	0.0019			
1026	臭素酸	mg/L	0.01 以下		0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満		0.001 未満			0.001 未満					0	0	0			
1027	総トリハロメタン	mg/L	0.1 以下	0.019	0.013	0.031	0.022	0.019	0.029	0.026	0.023	0.020	0.015	0.017	0.016				0.031	0.013	0.0208	5		
1028	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03 以下		0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003		0.003 未満			0.003 未満					0.003	0	0.0004			
1029	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03 以下	0.005	0.004	0.008	0.005	0.006	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.004				0.008	0.004	0.0055	3		
1030	ブロモホルム	mg/L	0.09 以下	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満				0.001	0	0.0001			
1031	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08 以下		0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満		0.008 未満			0.008 未満					0	0	0			
1032	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満					0	0	0			
1033	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2 以下					0.01						0.02					0.02	0.01	0.015			
1034	鉄及びその化合物	mg/L	0.3 以下					0.03 未満						0.03 未満					0	0	0			
1035	銅及びその化合物	mg/L	1.0 以下					0.01 未満						0.01 未満					0	0	0			
1037	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05 以下					0.005 未満						0.005 未満					0	0	0			
1038	塩化物イオン	mg/L	200 以下	7.5	8.0	9.0	9.6	7.7	7.3	6.9	7.4	8.5	8.6	8.4	8.8				9.6	6.9	8.14			
1046	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3 以下	0.6	0.7	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6				0.9	0.4	0.62	4		
1047	ｐＨ値	-	5.8～8.6	7.4	7.3	7.4	7.1	7.2	7.2	7.4	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3				7.5	7.1	7.32		12	
1048	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1049	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				0	0	0			
1050	色度	度	5 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満				1	0	0.08			
1051	濁度	度	2 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満				0.3	0	0.02			
1058	亜塩素酸	mg/L	0.6 以下			0.06 未満		0.06 未満											0	0	0			
1060	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01 以下			0.001 未満		0.001 未満											0	0	0			
1061	抱水クロラール	mg/L	0.02 以下			0.004		0.002 未満											0.004	0	0.002			
1069	従属栄養細菌	CFU/mL	2000 以下					2											2	2	2			
	報告書番号			W2000417	W2001436	W2002522	W2003454	W2004278	W2005805	W2006764	W2008143	W2009214	W2010278	W2011104	W2012500				—	—	—	—	—	—

く：未満を表します。