



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203192
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8335

採水場所名	企業団大内田浄水場 浄水池		
採水日時	令和4年7月8日	10:25	試料の種類 浄水
採水者	高橋 誠一	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度 [気温] 30.0℃ [水温] 25.7℃	残留塩素 1.05 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.9	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.2	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.6	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

検査の方法については別紙参照

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203193
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8335



採水場所名	企業団大内田浄水場 田川市 黄金ヶ丘受水池		
採水日時	令和4年7月8日 9:57	試料の種類	浄水
採水者	服部 裕貴	採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度	[気温] 30.5℃ [水温] 24.6℃
		残留塩素	0.64 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.3	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考 検査の方法については別紙参照



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203195
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 川崎町 島廻受水池		
採水日時	令和4年7月8日	10:26	試料の種類 浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度 [気温] 31.5℃ [水温] 24.6℃ 残留塩素 0.62 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日		
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣		

検査の方法については別紙参照

備考

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203196

令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	企業団大内田浄水場 川崎町 新真崎受水池			
採水日時	令和4年7月8日	10:53	試料の種類	浄水
採水者	服部 裕貴		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 31.5℃ [水温] 25.1℃ 残留塩素 0.54 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.6	200 以下
ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001 未満	0.00001 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考

検査の方法については別紙参照



水質検査結果書

依頼番号 W2203197
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333



採水場所名	企業団大内田浄水場 糸田町 原受水池		
採水日時	令和4年7月14日	10:10	試料の種類 浄水
採水者	土橋 泰生		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度 [気温] 31.0℃ [水温] 24.5℃	残留塩素 0.62 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.9	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
- 以下余白 -			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年7月14日 ~ 令和4年7月20日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203198
令和4年7月20日

田川広域水道企業団 様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 糸田町 金山受水池				
採水日時	令和4年7月14日	10:35	試料の種類	浄水	
採水者	土橋 泰生		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター	
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 31.0℃	[水温] 24.7℃
				残留塩素	0.60 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	8.8	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
—以下余白—			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年7月14日 ~ 令和4年7月20日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣
備考	検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

依頼番号 W2203199
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 上金田受水池		
採水日時	令和4年7月8日	9:40	試料の種類 浄水
採水者	高橋 誠一		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴 [当日] 曇	採水時の温度 [気温] 30.0℃ [水温] 23.0℃	残留塩素 0.58 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.4	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	3 以下
pH値	-	7.3	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			
判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。		
検査期日	令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日		
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣		
備考	検査の方法については別紙参照		

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



水質検査結果書

依頼番号 W2203200
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号
公益財団法人 北九州生活科学センター
〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL: 093-881-8282 FAX: 093-881-8333



採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 神崎高区受水池				
採水日時	令和4年7月8日	9:20	試料の種類	浄水	
採水者	高橋 誠一		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター	
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 30.0℃	[水温] 25.5℃
				残留塩素	0.56 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203201
令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号
TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 赤池高区配水池				
採水日時	令和4年7月8日	9:05	試料の種類	浄水	
採水者	高橋 誠一		採取者所属	公益財団法人 北九州生活科学センター	
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度	[気温] 30.0℃	[水温] 25.5℃
			残留塩素	0.56 mg/L	

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	9.6	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定 上記水質項目については水質基準に適合しています。

検査期日 令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日

検査責任者 飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考

検査の方法については別紙参照

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。



JWWA-GLP087

水質検査結果書

依頼番号 W2203202

令和4年7月20日

田川広域水道企業団

様

厚生労働大臣登録検査機関 登録番号 第46号

公益財団法人 北九州生活科学センター

〒804-0003 北九州市戸畑区中原新町1番4号

TEL : 093-881-8282 FAX : 093-881-8333

採水場所名	企業団大内田浄水場 福智町 上野天郷受水池		
採水日時	令和4年7月8日	8:45	試料の種類 浄水
採水者	高橋 誠一		採取者所属 公益財団法人 北九州生活科学センター
天候	[前日] 晴	[当日] 曇	採水時の温度 [気温] 30.0℃ [水温] 24.2℃ 残留塩素 0.50 mg/L

御依頼を受けました上記試料について検査した結果を下記の通り報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	-	検出しない	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.08	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.031	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.045	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.011	0.03 以下
ブromoホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	10.1	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	3 以下
pH値	-	7.4	5.8~8.6
味	-	異常なし	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
-以下余白-			

判定	上記水質項目については水質基準に適合しています。
検査期日	令和4年7月8日 ~ 令和4年7月20日
検査責任者	飲料・環境課長 門田 浩嗣

備考	検査の方法については別紙参照
----	----------------

本成績書を他に掲載するときは当センターの承認を受けて下さい。